

Table of contents



Wheels overview

Mini R50	BMW 5er F10, F11
Mini-N	5er GT F07
Mini N Cabrio	BMW 6er E63, E64
Mini N Clubman, Clubman Kombi	BMW M6 M560
Mini Cooper Countryman	BMW 6er 6C
BMW 1er E82, 1C, E88	BMW 7er E65, E66
BMW 1er E81, 1K2, 87, 1K4	BM 7er F01, F02, 7L
BMW 1er F20 1K4	BMW X1 E84
BMW 1er M Coupe	BMW X3 E83
BMW 3er E46	BMW X3 F25
BMW M3 M346	BMW X5 E53
BMW 3er E90, 3L, E91, 3K	BMW X5 E70
BMW 3er E90X, E91X, E92x, E92X	BMW X5M M7X
BMW 3er E92, 3C, E93	BMW X6 E71
BMW M3 M390	BMW X6M M7X
BMW 5er E39	BMW Z3 R/C
BMW M5 M539	BMW Z3M
BMW 5er E60, E61	BMW Z4 E85
BMW 5er E60X, E61X	BMW Z4M
BMW M5 M560 Limousine	BMW Z4 E89

[BMW M5 M560 Touring](#)

Mini R50**17 Zoll / 17 Inch**

Design	Achse Achle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Achle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS-R	VA	7x17	40	205/45/17	ohne	/	M12x1,5x28	20,48,49	HA	7x17	40	205/45/17	ohne	/	M12x1,5x28	48,49
	VA	7x17	40	215/45/17	ohne	/	M12x1,5x28	11,20,48,49	HA	7x17	40	215/45/17	ohne	/	M12x1,5x28	12,48,49

18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Achle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Achle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS-R	VA	7x18	40	205/40R18	ohne	/	M12x1,5x28	20,48,49	HA	7x18	40	205/40R18	ohne	/	M12x1,5x28	48,49
	VA	7x18	40	215/35R18	ohne	/	M12x1,5x28	11,20,48,49	HA	7x18	40	215/35R18	ohne	/	M12x1,5x28	12,48,49
	VA	7x18	40	225/35R18	ohne	/	M12x1,5x28	11,20,48,49	HA	7x18	40	225/35R18	ohne	/	M12x1,5x28	12,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

Mini-N

17 Zoll / 17 Inch

Design	Achse Achle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks		Achse Achle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS-R	VA	7x17	40	205/45R17	ohne	/	M14x1,25x28	20,48,49		HA	7x17	40	205/45R17	ohne	/	M14x1,25x28	48,49
	VA	7x17	40	215/45R17	ohne	/	M14x1,25x28	11,20,48,49		HA	7x17	40	215/45R17	ohne	/	M14x1,25x28	12,48,49

18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Achle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks		Achse Achle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS-R	VA	7x18	40	205/40R18	ohne	/	M14x1,25x28	20,48,49,52		HA	7x18	40	205/40R18	ohne	/	M14x1,25x28	48,49,52
	VA	7x18	40	215/35R18	ohne	/	M14x1,25x28	11,20,48,49,52		HA	7x18	40	215/35R18	ohne	/	M14x1,25x28	12,48,49,52
	VA	7x18	40	215/40R18	ohne	/	M14x1,25x28	11,20,48,49,52		HA	7x18	40	215/40R18	ohne	/	M14x1,25x28	12,48,49,52
	VA	7x18	40	225/35R18	ohne	/	M14x1,25x28	11,20,48,49,52		HA	7x18	40	225/35R18	ohne	/	M14x1,25x28	12,48,49,52
	VA	7x18	40	215/35R18	ohne	/	M14x1,25x28	11,20,48,49,51		HA	7x18	40	215/35R18	ohne	/	M14x1,25x28	12,48,49,51

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

Mini-N Carbio

17 Zoll / 17 Inch

Design	Achse Achle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Achle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS-R	VA	7x17	40	205/45R17	ohne	/	M14x1,25x28	20,48,49	HA	7x17	40	205/45R17	ohne	/	M14x1,25x28	48,49
	VA	7x17	40	215/45R17	ohne	/	M14x1,25x28	11,20,48,49	HA	7x17	40	215/45R17	ohne	/	M14x1,25x28	12,48,49

18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Achle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Achle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS-R	VA	7x18	40	205/40R18	ohne	/	M14x1,25x28	20,48,49,55	HA	7x18	40	205/40R18	ohne	/	M14x1,25x28	48,49,55
	VA	7x18	40	215/35R18	ohne	/	M14x1,25x28	11,20,48,49,55	HA	7x18	40	215/35R18	ohne	/	M14x1,25x28	12,48,49,55
	VA	7x18	40	215/40R18	ohne	/	M14x1,25x28	11,20,48,49,55	HA	7x18	40	215/40R18	ohne	/	M14x1,25x28	12,48,49,55

Instructions

Price list wheels

Spacer price list

Table of contents

Wheels overview

Overview screws / wheel typ

Mini Clubman, Clubman Kombi

17 Zoll / 17 Inch

Design	Achse Achle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks		Achse Achle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS-R	VA	7x17	40	205/45R17	ohne	/	M14x1,25x28	20,48,49		HA	7x17	40	205/45R17	ohne	/	M14x1,25x28	48,49
	VA	7x17	40	215/45R17	ohne	/	M14x1,25x28	11,20,48,49		HA	7x17	40	215/45R17	ohne	/	M14x1,25x28	12,48,49

18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Achle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks		Achse Achle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS-R	VA	7x18	40	205/40R18	ohne	/	M14x1,25x28	20,48,49,53		HA	7x18	40	205/40R18	ohne	/	M14x1,25x28	48,49,53
	VA	7x18	40	215/35R18	ohne	/	M14x1,25x28	11,20,48,49,53		HA	7x18	40	215/35R18	ohne	/	M14x1,25x28	12,48,49,53
	VA	7x18	40	205/40R18	ohne	/	M14x1,25x28	11,20,48,49,54		HA	7x18	40	205/40R18	ohne	/	M14x1,25x28	12,48,49,54
	VA	7x18	40	215/35R18	ohne	/	M14x1,25x28	11,20,48,49,54		HA	7x18	40	215/35R18	ohne	/	M14x1,25x28	12,48,49,54
	VA	7x18	40	215/40R18	ohne	/	M14x1,25x28	11,20,48,49,54		HA	7x18	40	215/40R18	ohne	/	M14x1,25x28	12,48,49,54

Instructions

Price list wheels

Spacer price list

Table of contents

Wheels overview

Overview screws / wheel typ

Mini Cooper Countryman

18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Achse	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Achse	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS-R	VA	7,5x18	45	225/45R18	ohne	A		M14x1,25x28	48,49	HA	7,5x18	45	225/45R18	ohne	A		M14x1,25x28	48,49
	VA	7,5x18	45	225/45R18	ohne	A		M14x1,25x28	48,49	HA	7,5x18	45	225/45R18	10mm, 15mm	A	751207251001, -1501	M14x1,25x40, -45	2,6,48,49
	VA	7,5x18	45	225/45R18	ohne	A		M14x1,25x28	48,49	HA	8,5x18	48	225/45R18	ohne	A		M14x1,25x28	6,48,49
	VA	7,5x18	45	225/45R18	ohne	A		M14x1,25x28	48,49	HA	8,5x18	48	225/45R18	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	2,6,48,49
RACE GTS	VA	7,5x18	35	225/45R18	ohne	A		M14x1,25x28	6,48,49	HA	7,5x18	35	225/45R18	ohne	A		M14x1,25x28	6,48,49
	VA	7,5x18	35	225/45R18	ohne	A		M14x1,25x28	6,48,49	HA	7,5x18	35	225/45R18	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	2,6,48,49
	VA	7,5x18	35	225/45R18	ohne	A				oder Wahlweise mit Distanzscheibe			10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	2,6,48,49	
VA	7,5x18	35	225/45R18	ohne	A		M14x1,25x28	6,48,49	HA	8,5x18	35	225/45R18	ohne	A		M14x1,25x28	6,48,49	

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Achse	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Achse	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTP	VA	8,5x19	38	225/40R19	ohne			M14x1,25x28	5,48,49	HA	8,5x19	38	225/40R19	ohne			M14x1,25x28	6,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/40R19	ohne			M14x1,25x28	5,48,49	HA	8,5x19	35	225/40R19	ohne			M14x1,25x28	6,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW 1er E82, 1C, E88
18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS-R	VA	7,5x18	45	215/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	18,48,49	HA	7,5x18	45	215/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	19,48,49
	VA	7,5x18	45	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	18,48,49	HA	7,5x18	45	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	19,48,49
	VA	8,5x18	48	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	3,48,49	HA	8,5x18	48	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,19,48,49
	VA	7,5x18	45	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	18,48,49	HA	8,5x18	48	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,19,48,49
	VA	7,5x18	45	215/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	18,48,49	HA	8,5x18	48	245/35R18	ohne	A		M12x1,5x30	19,48,49
	VA	7,5x18	45	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	18,48,49	HA	8,5x18	48	255/35R18	ohne	A		M12x1,5x30	19,48,49
RACE GTS	VA	7,5x18	35	215/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	7,5x18	35	215/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48,49
	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48,49
	VA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	8,48,49
	VA	7,5x18	35	215/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x18	35	245/35R18	ohne	A		M12x1,5x30	8,10,48,49

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	5,11,48,49	HA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	8,12,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	8,12,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	8,12,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	38	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	6,8,12,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	42	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	6,8,12,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	7,11,48,49	HA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	8,12,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	7,11,48,49	HA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	8,12,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	7,11,48,49	HA	8,5x19	35	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	6,8,12,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	7,11,48,49	HA	9,5x19	40	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	6,8,12,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS RACE LS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	7,11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	8,12,48,49
Race GTP	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	7,11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	8,12,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	7,11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	8,12,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW 1er E81, 1K2, E87, 1K4
18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS-R	VA	7,5x18	45	215/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	18,48,49	HA	7,5x18	45	215/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	19,48,49
	VA	7,5x18	45	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	18,48,49	HA	7,5x18	45	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	19,48,49
	VA	8,5x18	48	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	3,48,49	HA	8,5x18	48	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,19,48,49
	VA	7,5x18	45	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	18,48,49	HA	8,5x18	48	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,19,48,49
	VA	7,5x18	45	215/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	18,48,49	HA	8,5x18	48	245/35R18	ohne	A		M12x1,5x30	19,48,49
RACE GTS	VA	7,5x18	45	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	18,48,49	HA	8,5x18	48	255/35R18	ohne	A		M12x1,5x30	19,48,49
	VA	7,5x18	35	215/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	7,5x18	35	215/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48,49
	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48,49
	VA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	8,48,49
VA	7,5x18	35	215/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x18	35	245/35R18	ohne	A		M12x1,5x30	8,10,48,49	

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	5,11,48,49	HA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	8,12,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	8,12,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	8,12,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	38	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	6,8,12,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	42	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	6,8,12,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	7,11,48,49	HA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	8,12,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	7,11,48,49	HA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	8,12,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	7,11,48,49	HA	8,5x19	35	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	6,8,12,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	7,11,48,49	HA	9,5x19	40	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	6,8,12,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS RACE LS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	7,11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	8,12,48,49
Race GTP	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	7,11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	8,12,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	7,11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	8,12,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW 1er F20 1K4**18 Zoll / 18 Inch**

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS-R	VA	7,5x18	45	225/40R18	ohne			M14x1,25x28	48.49	HA	8,5x18	48	225/40R18	ohne			M14x1,25x28	48.49
RACE GTS	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne			M14x1,25x28	48.49	HA	7,5x18	35	225/40R18	ohne			M14x1,25x28	48.49
	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne			M14x1,25x28	48.49	HA	8,5x18	35	225/40R18	ohne			M14x1,25x28	48.49

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTP	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne			M14x1,25x28	5,48,49	HA	8,5x19	38	225/35R19	ohne			M14x1,25x28	6,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne			M14x1,25x28	5,48,49	HA	8,5x19	35	225/35R19	ohne			M14x1,25x28	6,48,49

Instructions

Price list wheels

Spacer price list

Table of contents

Wheels overview

Overview screws / wheel typ

BMW 1er M Coupe M-V E82
18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	8,5x18	35	235/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	3,29,48,49	HA	8,5x18	35	235/40R18	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,29,48,49
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				10mm	D	751207411006 +2 ZR	M12x1,5x40	3, 29,48, 49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				15mm	D	751207411506 +2 ZR	M12x1,5x45	4,29,48,49

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS	VA	8,5x19	30	245/35R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	3,48,49	HA	9,5x19	35	265/35R19	15mm, 20mm	A	751207251501, - 2001	M12x1,5x45, -50	4,48,49
RACE GTS	VA	8,5x19	30	245/35R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	3,48,49	HA	9,5x19	35	275/30R19	15mm, 20mm	A	751207251501, - 2001	M12x1,5x45, -50	4,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	245/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	9,5x19	42	265/35R19	20mm, 25mm	A	751207252001, - 2501	M12x1,5x50, -55	4,48,49
	VA	8,5x19	38	245/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	9,5x19	42	275/30R19	20mm, 25mm	A	751207252001, - 2501	M12x1,5x50, -55	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	245/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	9,5x19	40	265/35R19	20mm, 25mm	A	751207252001, - 2501	M12x1,5x50, -55	4,48,49
	VA	8,5x19	35	245/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	9,5x19	40	275/30R19	20mm, 25mm	A	751207252001, - 2501	M12x1,5x50, -55	4,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTSR-M	VA	8,5x20	29	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	23	265/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49
	VA	8,5x20	29	245/30R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	1,48,49	HA	10x20	23	295/25R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	2,48,49
RACE CS RACE GTS RACE LS	VA	8,5x20	35	245/30R20	5mm,10mm	A	751207250501, - 1001	M12x1,5x35, -40	3,48,49	HA	10x20	35	295/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/30R20	5mm,10mm	A	751207250501, - 1001	M12x1,5x35, -40	3,48,49	HA	10x20	46	295/25R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	5mm,10mm	A	751207250501, - 1001	M12x1,5x35, -40	3,48,49	HA	10x20	30	295/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/30R20	5mm,10mm	A	751207250501, - 1001	M12x1,5x35, -40	3,48,49	HA	10x20	40	295/25R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	5mm,10mm	A	751207250501, - 1001	M12x1,5x35, -40	3,48,49	HA	10x20	40	295/25R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW 3er E46

18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS-R	VA	7,5x18	45	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x35	3, 48, 49	HA	7,5x18	45	225/40R18	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4, 48, 49
	VA	7,5x18	45	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x35	3, 48, 49	HA	8,5x18	48	225/40R18	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4, 48, 49
	VA	8,5x18	48	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x35	3, 48, 49	HA	8,5x18	48	225/40R18	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4, 48, 49
	VA	8,5x18	48	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x35	3, 48, 49	HA	8,5x18	48	255/35R18	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4, 10, 12, 48, 49
RACE GTS	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49
	VA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49
	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49
	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	8,5x18	35	245/35R18	ohne	A		M12x1,5x28	10, 12, 48, 49
	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	8,5x18	35	255/35R18	ohne	A		M12x1,5x28	10, 12, 48, 49

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS RACE CS	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	7, 11, 48, 49	HA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49
	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	7, 11, 48, 49	HA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	10, 12, 48, 49
	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	7, 11, 48, 49	HA	9,5x19	35	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x28	10, 12, 48, 49
	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	7, 11, 48, 49	HA	9,5x19	35	265/30R19	ohne	A		M12x1,5x28	10, 12, 48, 49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	11, 48, 49	HA	8,5x19	38	225/35R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4, 48, 49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	11, 48, 49	HA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	11, 48, 49	HA	9,5x19	42	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x28	10, 12, 48, 49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	11, 48, 49	HA	9,5x19	42	265/30R19	ohne	A		M12x1,5x28	10, 12, 48, 49
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	11, 48, 49	HA	8,5x19	35	225/35R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4, 48, 49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	11, 48, 49	HA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	11, 48, 49	HA	9,5x19	40	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x28	10, 12, 48, 49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	11, 48, 49	HA	9,5x19	40	265/30R19	ohne	A		M12x1,5x28	10, 12, 48, 49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW M3 M346

18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	8,5x18	35	225/40R18	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	48, 49

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS RACE CS	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	8,5x19	30	225/35R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4, 48, 49
	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	8,5x19	30	235/35R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4, 48, 49
	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	9,5x19	35	255/30R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4, 48, 49
	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	9,5x19	35	265/30R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4, 48, 49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	8,5x19	38	225/35R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4, 48, 49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	8,5x19	38	235/35R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4, 48, 49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	9,5x19	42	255/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4, 48, 49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	9,5x19	42	265/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4, 48, 49
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	8,5x19	35	225/35R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4, 48, 49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	8,5x19	35	235/35R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4, 48, 49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	9,5x19	40	255/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4, 48, 49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	9,5x19	40	265/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4, 48, 49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS RACE LS RACE CS	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48, 49	HA	10x20	35	285/25R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4, 8, 48, 49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48, 49	HA	10x20	35	295/25R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4, 8, 48, 49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48, 49	HA	10x20	30	295/25R20		A		M12x1,5x30	8, 48, 49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48, 49	HA	10x20	30	295/25R20		A		M12x1,5x30	8, 48, 49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48, 49	HA	10x20	40	295/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4, 8, 48, 49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48, 49	HA	10x20	40	295/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4, 8, 48, 49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW E90, 3L, E91, 3K
18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks				
RACE GTS-R	VA	7,5x18	45	225/40R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	3,18,48,49	HA	8,5x18	48	225/40R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,19,49				
	VA	7,5x18	45	225/40R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	3,18,48,49	HA	8,5x18	48	245/35R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,19,49				
	VA	7,5x18	45	225/40R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	3,18,48,49	HA	8,5x18	48	255/35R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,19,49				
	VA	8,5x18	48	225/40R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	3,18,48,49	HA	8,5x18	48	255/35R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,19,49				
	VA	8,5x18	48	225/40R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	3,18,48,49	HA	8,5x18	48	255/35R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,19,49				
RACE GTS	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A			48,49				
	VA	8,5x18	35	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	1,48,49	HA	8,5x18	35	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49				
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						10mm	D	751207411006 +2 ZR	M12x1,5x40	1,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						10mm	D	751207411006 +2 ZR	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x18	35	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	1,48,49	HA	8,5x18	35	245/35R18	10mm, 15mm	A	751207251001, -1501	M12x1,5x40, -45	2,48,49				
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						10mm	D	751207411006 +2 ZR	M12x1,5x40	1,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						10mm, 15mm	D	751207411006, -1506 +2 ZR	M12x1,5x40, -45	2,48,49
	VA	8,5x18	35	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	1,48,49	HA	8,5x18	35	255/35R18	10mm,15mm	A	751207251001, -1501	M12x1,5x40, -45	2,48,49				
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						10mm	D	751207411006 +2 ZR	M12x1,5x40	1,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						10mm, 15mm	D	751207411006, -1506 +2 ZR	M12x1,5x40, -45	2,48,49
	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x18	35	245/35R18	10mm, 15mm	A	751207251001, -1501	M12x1,5x40, -45	2,48,49				
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						10mm	D	751207411006, -1506 +2 ZR	M12x1,5x40, -45	2,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						10mm, 15mm	D	751207411006, -1506 +2 ZR	M12x1,5x40, -45	2,48,49
	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x18	35	255/35R18	10mm, 15mm	A	751207251001, -1501	M12x1,5x40, -45	2,48,49				
oder Wahlweise mit Distanzscheibe						10mm	D	751207411006, -1506 +2 ZR	M12x1,5x40, -45	2,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						10mm, 15mm	D	751207411006, -1506 +2 ZR	M12x1,5x40, -45	2,48,49	

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	30	225/35R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	30	235/35R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	30	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	30	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	35	255/30R19	ohne	A			M12x1,5x30
RACE GTP	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	38	225/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	2,48,49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	38	235/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	2,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	38	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	38	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	42	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	42	265/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,10,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	35	225/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	2,48,49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	35	235/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	2,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	35	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	35	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	40	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	40	265/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,10,48,49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	40	265/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,10,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	15mm, 20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,48,49
RACE GTS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	35	275/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49
RACE LS	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	35	275/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	15mm, 20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	46	285/25R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	8,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	46	285/25R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	8,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	15mm, 20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,48,49

Spirit II	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49		HA	10x20	40	285/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	8,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49		HA	10x20	40	285/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	8,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW E90X, E91X, E92X, E93X

18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS-R	VA	7,5x18	45	225/40R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	3,18,48,49	HA	8,5x18	48	225/40R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,19,48,49
	VA	7,5x18	45	225/40R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	3,18,48,49	HA	8,5x18	48	245/35R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,19,48,49
	VA	7,5x18	45	225/40R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	3,18,48,49	HA	8,5x18	48	255/35R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,19,48,49
	VA	8,5x18	48	225/40R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	3,18,48,49	HA	8,5x18	48	255/35R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,19,48,49
RACE GTS	VA	7,5x18	35	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	1,48,49	HA	7,5x18	45	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						10mm	D	751207411006 +2 ZR	M12x1,5x40	1,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						
	VA	8,5x18	35	225/40R18	10mm,15mm	A	751207251001, -1501	M12x1,5x40, -45	1,48,49	HA	8,5x18	35	225/40R18	10mm,15mm	A	751207251001, -1501	M12x1,5x40, -45	2,48,49
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						10mm, 15mm	D	751207411006, -1506 +2 ZR	M12x1,5x40, -45	1,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						
	VA	8,5x18	35	225/40R18	10mm,15mm	A	751207251001, -1501	M12x1,5x40, -45	1,48,49	HA	8,5x18	35	255/35R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						10mm, 15mm	D	751207411006, -1506 +2 ZR	M12x1,5x40, -45	1,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						
	VA	7,5x18	35	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	1,48,49	HA	8,5x18	35	255/35R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						10mm	D	751207411006 +2 ZR	M12x1,5x40	1,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	30	225/35R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	30	235/35R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	30	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	30	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	35	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	8,48,49
	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	35	265/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	8,48,49
	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	35	265/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	8,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	38	225/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	2,48,49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	38	235/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	2,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	38	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	38	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	42	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	42	265/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,10,48,49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	42	265/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,10,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	35	225/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	2,48,49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	35	235/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	2,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	35	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	35	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	40	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	40	265/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,10,48,49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	40	265/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,10,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,48,49
RACE GTS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	35	275/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	8,48,49
RACE LS	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	35	275/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	8,48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	46	285/25R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	8,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	46	285/25R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	8,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	40	285/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	8,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	40	285/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	8,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW E92, 3C, E93																		
18 Zoll / 18 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS-R	VA	7,5x18	45	225/40R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	3,18,48,49	HA	8,5x18	48	225/40R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,19,48,49
	VA	7,5x18	45	225/40R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	3,18,48,49	HA	8,5x18	48	245/35R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,19,48,49
	VA	7,5x18	45	225/40R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	3,18,48,49	HA	8,5x18	48	255/35R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,19,48,49
	VA	8,5x18	48	225/40R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	3,18,48,49	HA	8,5x18	48	255/35R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,19,48,49
	VA	8,5x18	48	225/40R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	3,18,48,49	HA	8,5x18	48	255/35R18	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,19,48,49
RACE GTS	VA	8,5x18	35	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	1,48,49	HA	8,5x18	35	225/40R18	10mm, 15mm	A	751207251001, -1501	M12x1,5x40, -45	2,48,49
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				10mm	D	751207411006 +2 ZR	M12x1,5x40	1,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				10mm, 15mm	D	751207411006, -1506 +2 ZR	M12x1,5x40, -45	2,48,49
	VA	8,5x18	35	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	1,48,49	HA	8,5x18	35	245/35R18	10mm, 15mm	A	751207251001, -1501	M12x1,5x40, -45	2,48,49
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				10mm	D	751207411006 +2 ZR	M12x1,5x40	1,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				10mm, 15mm	D	751207411006, -1506 +2 ZR	M12x1,5x40, -45	2,48,49
	VA	8,5x18	35	225/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	1,48,49	HA	8,5x18	35	255/35R19	10mm, 15mm	A	751207251001, -1501	M12x1,5x40, -45	2,48,49
oder Wahlweise mit Distanzscheibe				10mm	D	751207411006 +2 ZR	M12x1,5x40	1,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				10mm, 15mm	D	751207411006, -1506 +2 ZR	M12x1,5x40, -45	2,48,49	
19 Zoll / 19 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	30	225/35R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	30	235/35R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	30	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	30	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	35	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	8,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	38	225/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	2,48,49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	38	235/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	2,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	38	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	38	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	42	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	42	265/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,10,48,49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	42	265/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,10,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	35	225/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	2,48,49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	35	235/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	2,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	35	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	35	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	40	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	40	265/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,10,48,49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	40	265/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,10,48,49
20 Zoll / 20 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS RACE LS	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	15mm, 20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	35	275/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	8,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	35	275/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	8,48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	15mm, 20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	46	285/25R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	8,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	46	285/25R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	8,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	15mm, 20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	40	285/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	8,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	40	285/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	8,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW M3 M390																		
18 Zoll / 18 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	8,5x18	35	235/40R18	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	3,29,48,49	HA	8,5x18	35	235/40R18	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,29,48,49
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				10mm	D	751207411006	M12x1,5x40	3, 29,48, 49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				15mm	D	751207411506	M12x1,5x45	4,29,48,49
19 Zoll / 19 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS	VA	8,5x19	30	245/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	9,5x19	35	265/35R19	15mm, 20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,12,48,49
RACE GTS	VA	8,5x19	30	245/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	9,5x19	35	275/30R19	15mm, 20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,12,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	245/35R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9,5x19	42	265/35R19	20mm , 25mm	A	751207252001, - 2501	M12x1,5x50, -55	4,12,48,49
	VA	8,5x19	38	245/35R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9,5x19	42	275/30R19	20mm , 25mm	A	751207252001, - 2501	M12x1,5x50, -55	4,12,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	245/35R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9,5x19	40	265/30R19	20mm , 25mm	A	751207252001, - 2501	M12x1,5x50, -55	4,12,48,49
	VA	8,5x19	35	245/35R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9,5x19	40	275/30R19	20mm , 25mm	A	751207252001, - 2501	M12x1,5x50, -55	4,12,48,49
20 Zoll / 20 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS	VA	8,5x20	35	245/30R20	10mm,15mm, 20mm	A	751207251001, - 1501, -2001	M12x1,5x40, -45, -50	3,48,49	HA	10x20	35	265/30R20	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,48,49
RACE GTS	VA	8,5x20	35	245/30R20	10mm,15mm, 20mm	A	751207251001, - 1501, -2001	M12x1,5x40, -45, -50	3,48,49	HA	10x20	35	285/25R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
RACE LS	VA	8,5x20	35	245/30R20	10mm,15mm, 20mm	A	751207251001, - 1501, -2001	M12x1,5x40, -45, -50	3,48,49	HA	10x20	35	295/25R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/30R20	10mm,15mm, 20mm	A	751207251001, - 1501, -2001	M12x1,5x40, -45, -50	3,48,49	HA	10x20	30	265/30R20	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	10mm,15mm, 20mm	A	751207251001, - 1501, -2001	M12x1,5x40, -45, -50	3,48,49	HA	10x20	30	285/25R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	10mm,15mm, 20mm	A	751207251001, - 1501, -2001	M12x1,5x40, -45, -50	3,48,49	HA	10x20	30	295/25R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/30R20	10mm,15mm, 20mm	A	751207251001, - 1501, -2001	M12x1,5x40, -45, -50	3,48,49	HA	10x20	40	265/30R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	10mm,15mm, 20mm	A	751207251001, - 1501, -2001	M12x1,5x40, -45, -50	3,48,49	HA	10x20	40	285/25R20	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	10mm,15mm, 20mm	A	751207251001, - 1501, -2001	M12x1,5x40, -45, -50	3,48,49	HA	10x20	40	295/25R20	15mm,20mm	A	751207251501, -2001	M12x1,5x45, -50	4,48,49
RACE GTSR-M	VA	8,5x20	29	245/30R20	5mm,10mm	A	751207250501, - 1001	M12x1,5x30,-35,-40	1,48,49	HA	10x20	23	265/30R20	15mm,20mm	A	751207251501,-2001	M12x1,5x45,-45	4,48,49
	VA	8,5x20	29	245/30R20	5mm,10mm	A	751207250501, - 1001	M12x1,5x30,-35,-40	1,48,49	HA	10x20	23	295/25R20	5mm,10mm	A	751207250501,-1001	M12x1,5x30,-35,-40	2,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW 5er E39

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS RACE CS	VA	8,5x19	30	245/35R19	15mm	D	751207411506	M12x1,5x45	3, 48, 49	HA	8,5x19	30	245/35R19	15mm	D	751207411506	M12x1,5x45	4, 48, 49
	VA	8,5x19	30	235/35R19	15mm	D	751207411506	M12x1,5x45	3, 48, 49	HA	9,5x19	35	265/30R19	15mm	D	751207411506	M12x1,5x45	4, 8, 48, 49
	VA	8,5x19	30	235/35R19	15mm	D	751207411506	M12x1,5x45	3, 48, 49	HA	9,5x19	35	275/30R19	15mm	D	751207411506	M12x1,5x45	4, 8, 48, 49
	VA	8,5x19	30	245/35R19	15mm	D	751207411506	M12x1,5x45	3, 48, 49	HA	9,5x19	35	265/30R19	15mm	D	751207411506	M12x1,5x45	4, 8, 48, 49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	245/35R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	8,5x19	38	245/35R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	4, 48, 49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	9,5x19	42	265/30R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	4, 8, 48, 49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	9,5x19	42	275/30R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	4, 8, 48, 49
	VA	8,5x19	38	245/35R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	9,5x19	42	265/30R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	4, 8, 48, 49
Spirit II	VA	8,5x19	35	245/35R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	8,5x19	35	245/35R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	4, 48, 49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	9,5x19	40	265/30R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	4, 8, 48, 49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	9,5x19	40	275/30R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	4, 8, 48, 49
	VA	8,5x19	35	245/35R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	9,5x19	40	265/30R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	4, 8, 48, 49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS RACE LS RACE CS	VA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	4, 48, 49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	10x20	35	285/25R20	15mm	D	751207411506	M12x1,5x45	4, 8, 48, 49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	10x20	35	295/25R20	15mm	D	751207411506	M12x1,5x45	4, 8, 48, 49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	4, 48, 49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	10x20	30	285/25R20	10mm	D	751207411006	M12x1,5x40	4, 8, 48, 49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	10x20	30	295/25R20	10mm	D	751207411006	M12x1,5x40	4, 8, 48, 49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	4, 48, 49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	10x20	40	285/25R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	4, 8, 48, 49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	10x20	40	295/25R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	4, 8, 48, 49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW M5 M539**19 Zoll / 19 Inch**

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS RACE CS	VA	8,5x19	30	245/35R19	15mm	D	751207411506	M12x1,5x45	3, 48, 49	HA	9,5x19	35	275/30R19	15mm	D	751207411506	M12x1,5x45	4, 8, 48, 49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	245/35R19	15mm	D	751207411506	M12x1,5x45	3, 48, 49	HA	9,5x19	42	275/30R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	4, 8, 48, 49
Spirit II	VA	8,5x19	35	245/35R19	15mm	D	751207411506	M12x1,5x45	3, 48, 49	HA	9,5x19	40	275/30R19	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	4, 8, 48, 49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS RACE LS RACE CS	VA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	10x20	35	285/25R20	15mm	D	751207411506	M12x1,5x45	4, 8, 48, 49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	10x20	35	295/25R20	15mm	D	751207411506	M12x1,5x45	4, 8, 48, 49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	10x20	30	285/25R20	10mm	D	751207411006	M12x1,5x40	4, 8, 48, 49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	10x20	30	295/25R20	10mm	D	751207411006	M12x1,5x40	4, 8, 48, 49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	10x20	40	285/25R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	4, 8, 48, 49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	3, 48, 49	HA	10x20	40	295/25R20	20mm	D	751207412006	M12x1,5x50	4, 8, 48, 49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW 5er E60, E61

18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	8,5x18	35	245/40R18	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	8,5x18	35	245/40R18	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				20mm	D	751207412006 +2 ZR	M12x1,5x50	3,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				20mm	D	751207412006 +2 ZR	M12x1,5x50	4,48,49

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS	VA	8,5x19	30	245/35R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	3,48,49	HA	8,5x19	30	245/35R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49
	VA	8,5x19	30	255/35R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	3,48,49	HA	8,5x19	30	255/35R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49
	VA	8,5x19	30	245/35R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	3,48,49	HA	9,5x19	35	275/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	30	245/35R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	3,48,49	HA	9,5x19	35	285/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,12,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	245/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	8,5x19	38	245/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
	VA	8,5x19	38	255/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	8,5x19	38	255/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
	VA	8,5x19	38	245/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	9,5x19	42	275/30R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	38	245/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	9,5x19	42	285/30R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,12,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	245/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	8,5x19	35	245/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
	VA	8,5x19	35	255/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	8,5x19	35	255/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
	VA	8,5x19	35	245/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	9,5x19	40	275/30R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	35	245/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	9,5x19	40	285/30R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,12,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS RACE LS	VA	8,5x20	35	245/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,25,48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,25,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	10x20	35	285/25R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	10x20	35	295/25R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,25,48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,25,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	10x20	30	285/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	10x20	30	295/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,25,48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,25,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	10x20	40	285/25R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	10x20	40	295/25R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW 5er E60X, E61X																		
18 Zoll																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
Race GTS	VA	8,5x18	35	245/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x18	35	245/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
19 Zoll																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS	VA	8,5x19	30	245/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	30	245/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	30	255/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	30	255/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	30	245/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	35	275/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	30	245/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	35	285/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	30	255/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	35	275/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	30	255/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	35	285/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	245/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	38	245/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	38	255/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	38	255/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	38	245/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	42	275/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49
	VA	8,5x19	38	245/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	42	285/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49
	VA	8,5x19	38	255/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	42	275/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49
	VA	8,5x19	38	255/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	42	285/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	245/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	35	245/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	35	245/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	40	275/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49
	VA	8,5x19	35	245/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	40	285/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49
	VA	8,5x19	35	255/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	40	275/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49
	VA	8,5x19	35	255/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	40	285/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49
20 Zoll																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	25,48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	25,48,49
RACE GTS	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	10x20	35	285/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
RACE LS	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	10x20	35	295/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	25,48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	25,48,49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	10x20	30	285/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	10x20	30	295/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	25,48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	25,48,49
	VA	8,5x21	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	10x20	40	285/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49
	VA	8,5x22	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	10x20	40	295/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW 5er F10 / F11																		
18 Zoll / 18 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	8,5x18	35	245/45R18	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3, 48, 49	HA	8,5x18	35	245/45R18	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4, 48, 49
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3, 48, 49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	4, 48, 49
	VA	8,5x18	35	245/45R18	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3, 48, 49	HA	8,5x18	35	245/45R18	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	4, 48, 49
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3, 48, 49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				15mm	D	751207411506	M14x1,25x45	4, 48, 49
	VA	8,5x18	35	245/45R18	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	3, 48, 49	HA	8,5x18	35	245/45R18	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	4, 48, 49
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				15mm	D	751207411506	M14x1,25x45	3, 48, 49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				15mm	D	751207411506	M14x1,25x45	4, 48, 49
	VA	8,5x18	35	245/45R18	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	3, 48, 49	HA	8,5x18	35	245/45R18	20mm	A	751207252001	M14x1,25x50	4, 6, 48, 49
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				15mm	D	751207411506	M14x1,25x45	3, 48, 49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				20mm	D	751207412006	M14x1,25x50	4, 6, 48, 49
19 Zoll / 19 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	8,5x19	30	245/40R19	5mm	A	751207250501	M14x1,25x35	3,22,48,49	HA	8,5x19	30	245/40R19	5mm, 10mm	A	751207250501,-1001	M14x1,25x35,-40	4,48, 49
	VA	8,5x19	30	245/40R19	5mm	A	751207250501	M14x1,25x35	3,22,48,49	HA	9,5x19	35	275/35R19	ohne	A		M14x1,25x30	48, 49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	245/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,22,48,49	HA	8,5x19	38	245/40R19	10mm,15mm	A	751207251001,-1501	M14x1,25x40,-45	4, 48, 49
	VA	8,5x19	38	245/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,22,48,49	HA	9,5x19	42	275/35R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4, 48, 49
Spirit II	VA	8,5x19	35	245/40R19	5mm	A	751207250501	M14x1,25x35	3,22,48,49	HA	8,5x19	35	245/40R19	5mm, 10mm, 15mm	A	751207250501,-1001,-1501	M14x1,25x35,-40,-45	4, 48, 49
	VA	8,5x19	35	245/40R19	5mm	A	751207250501	M14x1,25x35	3,22,48,49	HA	9,5x19	40	275/35R19	5mm	A	751207250501	M14x1,25x35	4, 48, 49
20 Zoll / 20 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS RACE LS	VA	8,5x20	35	245/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3, 22, 48, 49	HA	8,5x20	35	245/35R20	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	4,48,49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3, 22, 48, 49	HA	10x20	35	275/30R20	ohne	A		M14x1,25x30	48, 49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3, 22, 48, 49	HA	10x20	35	285/30R20	ohne	A		M14x1,25x30	48, 49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3, 22, 48, 49	HA	8,5x20	35	245/35R20	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	4,48,49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3, 22, 48, 49	HA	10x20	46	275/30R20	5mm, 10mm	A	751207250501,-1001	M14x1,25x35,-40	48, 49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3, 22, 48, 49	HA	10x20	46	285/30R20	5mm, 10mm	A	751207250501,-1001	M14x1,25x35,-40	48, 49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3, 22, 48, 49	HA	8,5x20	35	245/35R20	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	4,48,49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3, 22, 48, 49	HA	10x20	40	275/30R20	ww. 5mm	A	751207250501	M14x1,25x30,-35	48, 49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3, 22, 48, 49	HA	10x20	40	285/30R20	ww. 5mm	A	751207250501	M14x1,25x30,-35	48, 49
21 Zoll / 21 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	9,0x21	35	255/30R21	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3, 22, 48, 49	HA	9,0x21	35	255/30R21	10mm, 15mm	A	751207251001,-1501	M14x1,25x40,-45	2, 48, 49
	VA	9,0x21	35	255/30R21	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3, 22, 48, 49	HA	10,0x21	35	295/25R21	ohne	A		M14x1,25x30	48, 49
RACE GTP	VA	9,0x21	33	255/30R21	ohne	A		M14x1,25x30	48, 49	HA	10,5x21	44	295/25R21	5mm, 10mm	A	751207250501,-1001	M14x1,25x35, 40	2,48, 49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW M5 M560 Limousine

19 Zoll / 19 Zoll

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS	VA	8,5x19	30	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	8,5x19	30	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	30	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9,5x19	35	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	30	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9,5x19	35	285/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	8,5x19	38	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	38	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	42	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	38	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	42	285/35R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	8,5x19	35	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	35	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	40	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	35	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	40	285/35R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49

20 Zoll / 20 Zoll

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS RACE LS	VA	8,5x20	35	245/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	35	285/30R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,12,48,49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	35	285/30R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,12,48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	30	285/30R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,12,48,49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	30	285/30R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,12,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	40	285/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,12,48,49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	40	285/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,12,48,49
RACE GTSR-M	VA	8,5x20	29	245/35R20	15mm,20mm	A	751207251501,- 2001	M12x1,5,x30, -45, -50	1,48,49	HA	10x20	23	285/30R20	ohne	A		M12x1,5,x30	12,48,49
	VA	8,5x20	29	255/35R20	15mm,20mm	A	751207251501,- 2001	M12x1,5,x30, -45, -50	1,48,49	HA	10x20	23	285/30R20	ohne	A		M12x1,5,x30	12,48,49

21 Zoll / 21 Zoll

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	9x21	35	255/30R21	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9x21	35	255/30R21	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,8,48,49
	VA	9x21	35	255/30R21	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	10x21	35	295/25R21	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,8,48,49
RACE GTP	VA	9x21	30	255/30R21	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	10,5x21	30	295/25R21	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW M5 M560 Touring

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS	VA	8,5x19	30	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	8,5x19	30	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	30	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9,5x19	35	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	30	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9,5x19	35	285/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	8,5x19	38	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	38	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	42	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	38	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	42	285/35R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	8,5x19	35	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	35	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	40	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	35	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	40	285/35R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS RACE LS	VA	8,5x20	35	245/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	35	285/30R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,12,48,49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	35	285/30R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,12,48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	30	285/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,12,48,49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	30	285/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,12,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	40	285/30R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,12,48,49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	40	285/30R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,12,48,49
RACE GTSR-M	VA	8,5x20	29	245/35R20	15mm,20mm	A	751207251501,- 2001	M12x1,5,x30, -45, -50	1,48,49	HA	10x20	23	285/30R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x30, -40	2,12,48,49
	VA	8,5x20	29	255/35R20	15mm,20mm	A	751207251501,- 2001	M12x1,5,x30, -45, -50	1,48,49	HA	10x20	23	285/30R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x30, -40	2,12,48,49

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	9x21	35	255/30R21	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9x21	35	255/30R21	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,8,48,49
	VA	9x21	35	255/30R21	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	10x21	35	295/25R21	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,8,48,49
RACE GTP	VA	9x21	30	255/30R21	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	10,5x21	30	295/25R21	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW 5er GT F07																		
19 Zoll / 19 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS	VA	8,5x19	30	245/45R19	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	3,22,48,49	HA	9,5x19	35	275/40R19	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	4,22,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	245/45R19	20mm	A	751207252001	M14x1,25x50	3,22,48,49	HA	9,5x19	40	275/40R19	20mm	A	751207252001	M14x1,25x50	4,22,48,49
20 Zoll / 20 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS RACE LS	VA	8,5x20	35	245/40R20	20mm	A	751207252001	M14x1,25x50	3,48,49	HA	10x20	35	275/35R20	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	4,48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/40R20	20mm	A	751207252001	M14x1,25x50	3,48,49	HA	10x20	30	275/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/40R20	20mm	A	751207252001	M14x1,25x50	3,48,49	HA	10x20	40	275/35R20	20mm	A	751207252001	M14x1,25x50	4,48,49
21 Zoll / 21 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	9x21	35	245/35R21	20mm	A	751207252001	M14x1,25x50	3,48,49	HA	10x21	35	285/30R21	5mm	A	751207250501	M14x1,25x35	2,48,49
22 Zoll / 22 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTR Spirit II	VA	9x22	30	255/30R22	10mm	C	751207251005	M14x1,25x45	3,48,49	HA	10x22	30	295/25R22	ohne	C	with Centerring	M14x1,25x30	21,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW 6er E63, E64
18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	8,5x18	35	245/45R18	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	8,5x18	35	245/45R18	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe						D	751207412006 +2 ZR	M12x1,5x40	3,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe							

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS	VA	8,5x19	30	245/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	8,5x19	30	245/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	30	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	8,5x19	30	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	30	245/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9,5x19	35	275/35R19	20mm, 25mm	A	751207252001, -2501	M12x1,5x50, -55	4,48,49
	VA	8,5x19	30	245/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9,5x19	35	285/35R19	20mm, 25mm	A	751207252001, -2501	M12x1,5x50, -55	4,48,49
	VA	8,5x19	30	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9,5x19	35	275/35R19	20mm, 25mm	A	751207252001, -2501	M12x1,5x50, -55	4,48,49
	VA	8,5x19	30	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9,5x19	35	285/35R19	20mm, 25mm	A	751207252001, -2501	M12x1,5x50, -55	4,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	245/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	8,5x19	38	245/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	38	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	8,5x19	38	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	38	245/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	42	275/35R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	38	245/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	42	285/35R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	38	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	42	275/35R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	38	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	42	285/35R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	245/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	8,5x19	35	245/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	35	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	8,5x19	35	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	35	245/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	40	275/35R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	35	245/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	40	285/35R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	35	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	40	275/35R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	35	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	40	285/35R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS RACE LS	VA	8,5x20	35	245/35R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	10x20	35	275/30R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	10x20	35	285/30R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	10x20	35	285/30R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/35R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	10x20	30	275/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	10x20	30	285/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	10x20	30	285/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/35R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	10x20	40	275/30R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	10x20	40	285/30R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	10x20	40	285/30R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
RACE GTSR-M	VA	8,5x20	29	245/35R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x30, -45	1,48,49	HA	10x20	23	275/30R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x30, -40	2,48,49
	VA	8,5x20	29	245/35R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x30, -45	1,48,49	HA	10x20	23	285/30R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x30, -40	2,48,49
	VA	8,5x20	29	255/35R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x30, -45	1,48,49	HA	10x20	23	275/30R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x30, -40	2,48,49
	VA	8,5x20	29	255/35R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x30, -45	1,48,49	HA	10x20	23	285/30R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x30, -40	2,48,49

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	9x21	35	255/30R21	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9x21	35	255/30R21	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	9x21	35	255/30R21	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	10x21	35	295/25R21	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
RACE GTP	VA	9x21	30	255/30R21	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	9x21	30	255/30R21	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
	VA	9x21	30	255/30R21	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	10,5x21	30	295/25R21	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW M6 M560

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS	VA	8,5x19	30	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	8,5x19	30	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	30	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9,5x19	35	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	30	255/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9,5x19	35	285/35R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	8,5x19	38	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	38	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	42	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	38	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	42	285/35R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	8,5x19	35	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	35	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	40	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,48,49
	VA	8,5x19	35	255/40R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	9,5x19	40	285/35R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS RACE LS	VA	8,5x20	35	245/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	35	285/30R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,12,48,49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	35	285/30R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,12,48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	30	285/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,12,48,49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	30	285/30R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,12,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	40	285/30R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,12,48,49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	3,48,49	HA	10x20	40	285/30R20	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	4,12,48,49
RACE GTSR-M	VA	8,5x20	29	245/35R20	15mm,20mm	A	751207251501,- 2001	M12x1,5,x30, -45, -50	1,48,49	HA	10x20	23	285/30R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x30, -40	2,12,48,49
	VA	8,5x20	29	255/35R20	15mm,20mm	A	751207251501,- 2001	M12x1,5,x30, -45, -50	1,48,49	HA	10x20	23	285/30R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x30, -40	2,12,48,49

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	9x21	35	255/30R21	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	9x21	35	255/30R21	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,8,48,49
	VA	9x21	35	255/30R21	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	3,48,49	HA	10x21	35	295/25R21	10mm	A	751207251001	M12x1,5x50	4,8,48,49
RACE GTP	VA	9x21	30	255/30R21	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	9x21	30	255/30R21	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,8,48,49
	VA	9x21	30	255/30R21	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	3,48,49	HA	10,5x21	30	295/25R21	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,8,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW 6er 6C

18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks		
Race GTS	VA	8,5x18	35	245/45R18	ohne			M14x1,25x28	48,49	HA	8,5x18	35	245/45R18	ohne			M14x1,25x28	48,49		
	VA	8,5x18	35	245/45R18	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	8,5x18	35	245/45R18	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4,48,49		
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe					10mm	D	751207411006 +2 ZR	M14x1,25x40	3,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe					10mm	D	751207411006 +2 ZR	M14x1,25x40	4,48,49
	VA	8,5x18	35	245/45R18	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	8,5x18	35	245/45R18	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	4,48,49		
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe					10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe					15mm	D	751207411506	M14x1,25x45	4,48,49
	VA	8,5x18	35	245/45R18	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	3,48,49	HA	8,5x18	35	245/45R18	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	4,48,49		
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe					15mm	D	751207411506	M14x1,25x45	3,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe					15mm	D	751207411506	M14x1,25x45	4,48,49
VA	8,5x18	35	245/45R18	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	3,48,49	HA	8,5x18	35	245/45R18	20mm	A	751207252001	M14x1,25x50	4,6,48,49			
oder Wahlweise mit Distanzscheibe					15mm	D	751207411506	M14x1,25x45	3,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe					20mm	D	751207412006	M14x1,25x50	4,6,48,49	

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	8,5x19	30	245/40R19	ohne			M14x1,25x28	48,49	HA	8,5x19	30	245/40R19	5mm	A	751207250501	M14x1,25x35	4,48,49
	VA	8,5x19	30	255/40R19	ohne			M14x1,25x28	48,49	HA	8,5x19	30	255/40R19	5mm	A	751207250501	M14x1,25x35	4,48,49
	VA	8,5x19	30	245/40R19	ohne			M14x1,25x28	48,49	HA	9,5x19	35	275/35R19	ohne			M14x1,25x28	48,49
	VA	8,5x19	30	255/40R19	ohne			M14x1,25x28	48,49	HA	9,5x19	35	285/35R19	ohne			M14x1,25x28	48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	245/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	8,5x19	38	245/40R19	10mm,15mm	A	751207251001, -1501	M14x1,25x40, -45	4,48,49
	VA	8,5x19	38	255/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	8,5x19	38	255/40R19	10mm,15mm	A	751207251001, -1501	M14x1,25x40, -45	4,48,49
	VA	8,5x19	38	245/40R19	ohne			M14x1,25x28	48,49	HA	9,5x19	42	275/35R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4,48,49
	VA	8,5x19	38	255/40R19	ohne			M14x1,25x28	48,49	HA	9,5x19	42	285/35R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	245/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	8,5x19	35	245/40R19	5mm,10mm	A	751207250501, -1001	M14x1,25x35, -40	4,48,49
	VA	8,5x19	35	255/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	8,5x19	35	255/40R19	5mm,10mm	A	751207250501, -1001	M14x1,25x35, -40	4,48,49
	VA	8,5x19	35	245/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	9,5x19	40	275/35R19	5mm	A	751207250501	M14x1,25x35	4,48,49
	VA	8,5x19	35	255/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	9,5x19	40	285/35R19	5mm	A	751207250501	M14x1,25x35	4,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE LS	VA	8,5x20	35	245/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x20	35	275/30R20	ohne	A	ohne	M14x1,25x30	48,49
RACE GTS	VA	8,5x20	35	245/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x20	35	285/30R20	ohne	A	ohne	M14x1,25x30	48,49
RACE CS	VA	8,5x20	35	255/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x20	35	285/30R20	ohne	A	ohne	M14x1,25x30	48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x20	30	275/30R20	ohne	A	ohne	M14x1,25x30	6,48,49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x20	30	285/30R20	ohne	A	ohne	M14x1,25x30	6,48,49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x20	30	285/30R20	ohne	A	ohne	M14x1,25x30	6,48,49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x20	46	275/30R20	ww. 10, 15	A	751207251001, -1501	M14x1,25x40, -45	4,6,48,49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x20	46	285/30R20	ww. 10, 15	A	751207251001, -1501	M14x1,25x40, -45	4,6,48,49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x20	46	285/30R20	ww. 10, 15	A	751207251001, -1501	M14x1,25x40, -45	4,6,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x20	40	275/30R20	ohne, ww. 5	A	751207250501	M14x1,25x35	2,6,48,49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A	ohne	M14x1,25x30	3,48,49	HA	10x20	40	285/30R20	ohne, ww. 5	A	751207250501	M14x1,25x35	2,6,48,49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A	ohne	M14x1,25x30	3,48,49	HA	10x20	40	285/30R20	ohne, ww. 5	A	751207250501	M14x1,25x35	2,6,48,49

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks		
RACE GTP	VA	9x21	33	255/30R21	ohne	A	ohne	ohne	48,49	HA	9x21	33	255/30R21	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4,48,49		
	oder wahlweise mit Distanzscheibe					10mm	D	751207411006 / ZR2	M14x1,25x40	4,48,49	oder wahlweise mit Distanzscheibe					15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	4,6,48,49
	VA	9x21	33	255/30R21	ohne	A	ohne	ohne	48,49	HA	9x21	33	255/30R21	15mm	A	751207411506 / ZR2	M14x1,25x45	4,6,48,49		
	oder wahlweise mit Distanzscheibe					15mm	D	751207411506 / ZR2	M14x1,25x45	4,6,48,49	oder wahlweise mit Distanzscheibe					15mm	D	751207411506 / ZR2	M14x1,25x45	4,6,48,49
RACE GTR	VA	9x21	33	255/30R21	ohne	A	ohne	ohne	48,49	HA	10,5x21	44	295/25R21	ohne	A	ohne	M14x1,25x30	48,49		
	VA	9x21	33	255/30R21	ohne	A	ohne	ohne	48,49	HA	10,5x21	44	295/25R21	5mm	A	751207250501	M14x1,25x35	4,6,48,49		
	VA	9x21	35	255/30R21	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	9x21	35	255/30R21	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4,48,49		
	VA	9x21	35	255/30R21	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	9x21	35	255/30R21	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	4,6,48,49		
RACE GTR	VA	9x21	35	255/30R21	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	9x21	35	255/30R21	20mm	A	751207252001	M14x1,25x50	4,6,48,49		
	VA	9x21	35	255/30R21	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x21	35	295/25R21	ohne	A	ohne	M14x1,25x30	6,48,49		

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW 7er E65, E66

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS	VA	8,5x19	30	245/45R19	5mm	A	751207250501	M14x1,5x35	3,48,49	VA	9,5x19	35	275/40R19	15mm	A	751207251501	M14x1,5x45	4,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	245/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	3,48,49	VA	9,5x19	42	275/40R19	20mm	A	751207252001	M14x1,5x50	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	245/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	3,48,49	VA	9,5x19	40	275/40R19	20mm	A	751207252001	M14x1,5x50	4,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS RACE LS	VA	8,5x20	35	245/40R20	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	3,48,49	HA	10x20	35	275/35R20	15mm	A	751207251501	M14x1,5x45	4,12,48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/40R20	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	3,48,49	HA	10x20	30	275/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	4,12,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/40R20	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	3,48,49	HA	10x20	40	275/35R20	20mm	A	751207252001	M14x1,5x50	4,12,48,49

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	9x21	35	245/35R21	10mm	A	751207251001, -1501	M14x1,5x40, -45	3,48,49	HA	10x21	35	285/30R21	10mm	A	751207251001, -1501	M14x1,5x40, -45	4,48,49
	VA	9x21	35	255/30R21	10mm	A	751207251001, -1501	M14x1,5x40, -45	3,48,49	HA	10x21	35	295/25R21	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	4,48,49
RAC GTP	VA	9x21	30	245/35R21	5mm	A	751207250501	M14x1,5x35	3,48,49	HA	10,5x21	30	285/30R21	5mm	A	751207250501	M14x1,5x35	4,48,49
	VA	9x21	30	255/30R21	5mm	A	751207250501	M14x1,5x35	3,48,49	HA	10,5x21	30	295/25R21	ohne	A	ohne	M14x1,5x30	48,49

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	9x22	30	255/30R22	10mm,15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,5x40, -45	3,5,48,49	HA	9x22	30	255/30R22	20mm, -25mm	C	751207252005, -2505	M14x1,5x50, -55	4,6,48,49
	VA	9x22	30	265/30R22	10mm	C	751207251005	M14x1,5x40, -45	3,5,48,49	HA	9x22	30	265/30R22	15mm, -25mm	C	751207251505, -2505	M14x1,5x45, -55	4,6,48,49
Spirit II	VA	9x22	30	255/30R22	ohne	C	with Centerring	M14x1,5x30	5,48,49	HA	10x22	30	295/25R22	ohne	C	with Centerring	M14x1,5x30	6,48,49
	VA	9x22	30	265/30R22	ohne	C	with Centerring	M14x1,5x30	5,48,49	HA	10x22	30	295/25R22	ohne	C	with Centerring	M14x1,5x30	6,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW 7er F01, F02, 7L
20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS RACE LS	VA	8,5x20	35	245/40R20	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	3,48,49	HA	10x20	35	275/35R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4,48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/40R20	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	3,48,49	HA	10x20	30	275/35R20	5mm	A	751207250501	M14x1,25x35	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/40R20	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	3,48,49	HA	10x20	40	275/35R20	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	4,48,49

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	9x21	35	245/35R21	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x21	35	285/30R21	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4,48,49
	VA	9x21	35	255/30R21	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x21	35	295/25R21	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4,48,49
RAC GTP	VA	9x21	30	245/35R21	5mm	A	751207250501	M14x1,5x35	3,48,49	HA	10,5x21	30	285/30R21	5mm	A	751207250501	M14x1,5x35	4,48,49
	VA	9x21	30	255/30R21	5mm	A	751207250501	M14x1,5x35	3,48,49	HA	10,5x21	30	295/25R21	5mm	A	751207250501	M14x1,5x35	4,48,49

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTR Spirit II	VA	9x22	30	255/30R22	10mm, -15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,25x40, -45	3,48,49	HA	9x22	30	255/30R22	20mm, -25mm	C	751207252005, -2505	M14x1,25x50, -55	4,48,49
	VA	9x22	30	265/30R22	10mm	C	751207251005	M14x1,25x40	3,48,49	HA	9x22	30	265/30R22	15mm, -25mm	C	751207251505, -2505	M14x1,25x45, -55	4,6,48,49
	VA	9x22	30	255/30R22	ohne	C	with Centerring	M14x1,25x30	48.49	HA	10x22	30	295/25R22	ohne	C	with Centerring	M14x1,25x30	48.49
	VA	9x22	30	265/30R22	ohne	C	with Centerring	M14x1,25x30	48.49	HA	10x22	30	295/25R22	ohne	C	with Centerring	M14x1,25x30	48.49
	VA	9x22	30	255/30R22	ohne	C	with Centerring	M14x1,25x30	48.49	HA	10x22	30	305/25R22	ohne	C	with Centerring	M14x1,25x30	48.49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW X1 E84																			
18 Zoll / 18 Zoll																			
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	
RACE GTS	VA	8,5x18	35	225/45R18	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	1,48,49	HA	8,5x18	35	225/45R18	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49	
	oder Wahlweise mit Distanzscheibe					5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	1,48,49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe					15mm	D	751207411506 +2 ZR	M12x1,5x45
19 Zoll / 19 Zoll																			
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	
RACE CS, RACE GTS	VA	8,5x19	30	225/40R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	30	225/40R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49	
	VA	8,5x19	30	225/40R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	35	255/35R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,48,49	
	VA	8,5x19	30	245/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x19	30	245/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	
	VA	8,5x19	30	245/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	35	275/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	
RAC GTP	VA	8,5x19	38	225/40R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	3,48,49	HA	8,5x19	38	225/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49	
	VA	8,5x19	38	225/40R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	3,48,49	HA	9,5x19	42	255/35R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49	
	VA	8,5x19	38	245/35R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	48,49	HA	8,5x19	38	245/35R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,48,49	
	VA	8,5x19	38	245/35R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	48,49	HA	9,5x19	42	275/30R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,48,49	
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/40R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	3,48,49	HA	8,5x19	35	225/40R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49	
	VA	8,5x19	35	225/40R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	3,48,49	HA	9,5x19	40	255/35R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49	
	VA	8,5x19	35	245/35R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	48,49	HA	8,5x19	35	245/35R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,48,49	
	VA	8,5x19	35	245/35R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	48,49	HA	9,5x19	40	275/30R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,48,49	
20 Zoll / 20 Zoll																			
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	
RACE CS, RACE GTS RACE LS	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,48,49	
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	21,48,49	HA	10x20	35	285/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	21,48,49	
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	35	295/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	
RAC GTP	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,48,49	
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	21,48,49	HA	10x20	46	285/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,21,48,49	
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	46	295/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,48,49	
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	8,5x20	35	245/30R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,48,49	
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	21,48,49	HA	10x20	40	285/25R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,21,48,49	
	VA	8,5x20	35	245/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	10x20	40	295/25R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,48,49	

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW X3 E83																		
18 Zoll / 18 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	8,5x18	35	235/50R18	ohne			M14x1,25x28	48, 49	HA	8,5x18	35	235/50R18	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4, 48, 49
														10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	4, 48, 49
	VA	8,5x18	35	235/50R18	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3, 48, 49	HA	8,5x18	35	235/50R18	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4, 48, 49
					10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3, 48, 49	oder Wahlweise mit Distanzscheibe				10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	4, 48, 49
19 Zoll / 19 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS	VA	8,5x19	30	235/45R19	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	8,5x19	30	235/45R19	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x19	30	245/40R19	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	8,5x19	30	245/40R19	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x19	30	255/40R19	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	8,5x19	30	255/40R19	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x19	30	235/45R19	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	8,5x19	30	255/40R19	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x19	30	235/45R19	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	9,5x19	35	255/40R19	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x19	30	255/40R19	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	9,5x19	35	255/40R19	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	235/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	1,48,49	HA	8,5x19	38	235/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	38	245/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	1,48,49	HA	8,5x19	38	245/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	38	255/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	1,48,49	HA	8,5x19	38	255/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	38	235/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	1,48,49	HA	8,5x19	38	255/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	38	235/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	1,48,49	HA	9,5x19	42	255/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	38	255/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	1,48,49	HA	9,5x19	42	255/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	2,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	235/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	1,48,49	HA	8,5x19	35	235/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	35	245/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	1,48,49	HA	8,5x19	35	245/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	35	255/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	1,48,49	HA	8,5x19	35	255/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	35	235/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	1,48,49	HA	8,5x19	35	255/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	35	235/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	1,48,49	HA	9,5x19	40	255/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	2,48,49
	VA	8,5x19	35	255/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	1,48,49	HA	9,5x19	40	255/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	2,48,49
20 Zoll / 20 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS RACE LS	VA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	10x20	35	275/30R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	10x20	35	285/30R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	10x20	35	275/30R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	10x20	35	285/30R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	10x20	30	275/30R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	10x20	30	285/30R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	10x20	30	275/30R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	10x20	30	285/30R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	10x20	40	275/30R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	10x20	40	285/30R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	10x20	40	275/30R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
	VA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	10x20	40	285/30R20	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
21 Zoll / 21 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	9x21	35	255/30R21	ohne	A		M14x1,5x30	1,48,49	HA	9x21	35	255/30R21	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	2,48,49
	VA	9x21	35	255/30R21	ohne	A		M14x1,5x30	1,48,49	HA	10x21	35	295/25R21	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
RACE GTP	VA	9x21	33	255/30R21	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	9x21	33	255/30R21	5mm,10mm,15mm	A	751207250501,-1001,-1501	M14x1,5x35,-40,-45	2,48,49
	VA	9x21	33	255/30R21	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	10,5x21	44	295/25R21	5mm,10mm,15mm	A	751207250501,-1001,-1501	M14x1,5x35,-40,-45	2,48,49
	VA	9x21	30	255/30R21	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	9x21	30	255/30R21	5mm,10mm,15mm	A	751207250501,-1001,-1501	M14x1,5x35,-40,-45	2,48,49
	VA	9x21	30	255/30R21	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49	HA	10,5x21	30	295/25R21	ohne	A		M14x1,5x30	48, 49
22 Zoll / 22 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	9x22	30	255/30R22	ohne	A	with Centerring	M14x1,5x30	48,49	HA	9x22	30	255/30R22	ohne	A	with Centerring	M14x1,5x30	48,49
Spirit II	VA	9x22	30	255/30R22	ohne	A	with Centerring	M14x1,5x30	48,49	HA	10x22	30	295/25R22	ohne	A	with Centerring	M14x1,5x30	48,49

BMW X3 F25																					
18 Zoll / 18 Inch																					
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks			
RACE GTS	VA	8,5x18	35	245/50R18	ohne			M14x1,25x28	48,49	HA	8,5x18	35	245/50R18	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4,48,49			
													oder Wahlweise mit Distanzscheibe	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	4,48,49			
	VA	8,5x18	35	245/50R18	ohne			M14x1,25x28	48,49	HA	8,5x18	35	245/50R18	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	4,48,49			
													oder Wahlweise mit Distanzscheibe	15mm	D	751207411506	M14x1,25x45	4,48,49			
	VA	8,5x18	35	245/50R18	ohne			M14x1,25x28	48,49	HA	8,5x18	35	245/50R18	20mm	A	751207252001	M14x1,25x50	4,48,49			
													oder Wahlweise mit Distanzscheibe	20mm	D	751207412006	M14x1,25x50	4,48,49			
	VA	8,5x18	35	245/50R18	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49		HA	8,5x18	35	245/50R18	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4,48,49		
								oder Wahlweise mit Distanzscheibe	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3,48,49				oder Wahlweise mit Distanzscheibe	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40
VA	8,5x18	35	245/50R18	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	3,48,49		HA	8,5x18	35	245/50R18	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	4,48,49			
							oder Wahlweise mit Distanzscheibe	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3,48,49				oder Wahlweise mit Distanzscheibe	15mm	D	751207411506	M14x1,25x45	4,48,49
19 Zoll / 19 Inch																					
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks			
RACE CS	VA	8,5x19	30	245/45R19	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	8,5x19	30	245/45R19	ohne	A		M14x1,25x30	48,49			
RACE GTS	VA	8,5x19	30	245/45R19	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	9,5x19	35	275/40R19	ohne	A		M14x1,25x30	48,49			
RACE GTP	VA	8,5x19	38	245/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	1,48,49	HA	8,5x19	38	245/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	2,48,49			
	VA	8,5x19	38	245/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	1,48,49	HA	9,5x19	42	275/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	2,48,49			
Spirit II	VA	8,5x19	35	245/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	1,48,49	HA	8,5x19	35	245/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	2,48,49			
	VA	8,5x19	35	245/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	1,48,49	HA	9,5x19	40	275/40R19	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	2,48,49			
20 Zoll / 20 Inch																					
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks			
RACE CS	VA	8,5x20	35	245/40R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	10x20	35	275/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	6,48,49			
	VA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49			
RACE GTS	VA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49			
RACE LS	VA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	10x20	35	285/30R20	ohne	A		M14x1,25x30	6,48,49			
	VA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	10x20	35	285/30R20	ohne	A		M14x1,25x30	6,48,49			
RACE GTP	VA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49			
	VA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49			
	VA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	10x20	46	285/30R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49			
	VA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	10x20	30	285/30R20	ohne	A		M14x1,25x30	6,48,49			
	VA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	10x20	46	285/30R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49			
	VA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	10x20	30	285/30R20	ohne	A		M14x1,25x30	6,48,49			
	VA	8,5x20	35	245/40R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	10x20	46	275/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49			
	VA	8,5x20	35	245/40R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	10x20	30	275/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	6,48,49			
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49			
	VA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49			
	VA	8,5x20	35	255/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	10x20	40	285/30R20	ohne	A		M14x1,25x30	6,48,49			
	VA	8,5x20	35	245/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	10x20	40	285/30R20	ohne	A		M14x1,25x30	6,48,49			
	VA	8,5x20	35	245/40R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	10x20	40	275/35R20	ohne	A		M14x1,25x30	48,49			
21 Zoll / 21 Inch																					
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks			
RACE GTR	VA	9x21	35	245/35R21	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	9x21	35	245/35R21	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	2,48,49			
	VA	9x21	35	245/35R21	ohne	A		M14x1,25x30	48,49	HA	10x21	35	285/30R21	ohne	A		M14x1,25x30	6,48,49			

RACE GTP	VA	9x21	33	255/30R21	ohne	A		M14x1,25x30	48.49		HA	9x21	33	255/30R21	ohne	A		M14x1,25x30	48.49
	VA	9x21	33	255/30R21	ohne	A		M14x1,25x30	48.49		HA	9x21	33	255/30R21	10mm, 15mm	A	751207251001, -1501	M14x1,25x40, -45	2,6,48,49
											oder wahlweise mit Distanzscheibe		10mm, 15mm	D	751207411006, -1506 / ZR2	M14x1,25x40, -45	2,6,48,49		
	VA	9x21	33	255/30R21	ohne	A		M14x1,25x30	48.49		HA	10,5x21	44	295/25R21	ohne	A		M14x1,25x30	48.49
	VA	9x21	33	255/30R21	ohne	A		M14x1,25x30	48.49		HA	10,5x21	44	295/25R21	5mm	A	751207250501	M14x1,25x35	2,48,49
	VA	9x21	33	255/30R21	ohne	A		M14x1,25x30	48.49		HA	10,5x21	44	295/25R21	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	2,6,48,49
										oder wahlweise mit Distanzscheibe		10mm	D	751207411006 / ZR2	M14x1,25x40	2,6,48,49			

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTR Spirit II	VA	9x22	30	255/30R22	ohne	A	with Centerring	M14x1,25x30	48.49	HA	10x22	30	295/25R22	ohne	A	with Centerring	M14x1,25x30	48.49

BMW X5 E53																		
19 Zoll / 19 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS	VA	8,5x19	30	255/50R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	3,48,49	HA	8,5x19	30	255/50R19	15mm	A	751207251501	M14x1,5x45	4,48,49
	VA	8,5x19	30	265/50R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	3,48,49	HA	8,5x19	30	265/50R19	15mm	A	751207251501	M14x1,5x45	4,48,49
	VA	8,5x19	30	275/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	3,48,49	HA	8,5x19	30	275/45R19	15mm	A	751207251501	M14x1,5x45	4,48,49
	VA	8,5x19	30	255/50R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	3,48,49	HA	9,5x19	35	285/45R19	5mm	A	751207250501	M14x1,5x35	4,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	255/50R19	15mm	A	751207251501	M14x1,5x45	3,48,49	HA	8,5x19	38	255/50R19	20mm	A	751207252001	M14x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	38	265/50R19	15mm	A	751207251501	M14x1,5x45	3,48,49	HA	8,5x19	38	265/50R19	20mm	A	751207252001	M14x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	38	275/45R19	15mm	A	751207251501	M14x1,5x45	3,48,49	HA	8,5x19	38	275/45R19	20mm	A	751207252001	M14x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	38	255/50R19	15mm	A	751207251501	M14x1,5x45	3,48,49	HA	9,5x19	42	285/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	255/50R19	15mm	A	751207251501	M14x1,5x45	3,48,49	HA	8,5x19	35	255/50R19	20mm	A	751207252001	M14x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	35	265/50R19	15mm	A	751207251501	M14x1,5x45	3,48,49	HA	8,5x19	35	265/50R19	20mm	A	751207252001	M14x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	35	275/45R19	15mm	A	751207251501	M14x1,5x45	3,48,49	HA	8,5x19	35	275/45R19	20mm	A	751207252001	M14x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	35	255/50R19	15mm	A	751207251501	M14x1,5x45	3,48,49	HA	9,5x19	40	285/45R19	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	4,48,49
20 Zoll / 20 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS RACE LS	VA	10x20	35	265/45R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49	HA	10x20	35	265/45R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49
	VA	10x20	35	275/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49	HA	10x20	35	275/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49
	VA	10x20	35	285/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49	HA	10x20	35	285/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49
	VA	10x20	35	295/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49	HA	10x20	35	295/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49
RACE GTP	VA	10x20	30	265/45R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49	HA	10x20	30	265/45R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49
	VA	10x20	30	275/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49	HA	10x20	30	275/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49
	VA	10x20	30	285/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49	HA	10x20	30	285/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49
	VA	10x20	30	295/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49	HA	10x20	30	295/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49
Spirit II	VA	10x20	40	265/45R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49	HA	10x20	40	265/45R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49
	VA	10x20	40	275/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49	HA	10x20	40	275/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49
	VA	10x20	40	285/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49	HA	10x20	40	285/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49
	VA	10x20	40	295/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49	HA	10x20	40	295/40R20	ohne	A		M14x1,5x30	48,49
21 Zoll / 21 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	10x21	35	285/35R21	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	1,48,49	HA	10x21	35	285/35R21	20mm	A	751207252001	M14x1,5x50	2,48,49
	VA	10x21	35	295/35R21	10mm	A	751207251001	M14x1,5x40	1,48,49	HA	10x21	35	295/35R21	20mm	A	751207252001	M14x1,5x50	2,48,49
22 Zoll / 22 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTR Spirit II	VA	9x22	30	265/35R22	ohne	C	with Centerring	M14x1,5x30	48,49	HA	10x22	30	295/30R22	15mm	C	751207251505	M14x1,5x45	2,48,49
	VA	10x22	30	295/30R22	ohne	C	with Centerring	M14x1,5x30	48,49	HA	10x22	30	295/30R22	15mm	C	751207251505	M14x1,5x45	2,48,49
23 Zoll / 23 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
Spirit II	VA	11x23	40	315/25R23	5mm	A	751207250501 and with Centerring	M14x1,5x35	3,11,48,49	HA	11x23	40	315/25R23	ohne	C	with Centerring	M14x1,5x30	48,49
	VA	11x23	40	315/25R23	5mm	A	751207250501 and with Centerring	M14x1,5x35	3,11,48,49	HA	11x23	40	315/25R23	15mm	C	751207251505	M14x1,5x45	4,17,48,49

BMW X5 E70																		
20 Zoll / 20 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	10x20	35	275/40R20	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3,26,48,49	HA	10x20	35	275/40R20	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	4,26,48,49
	VA	10x20	35	295/40R20	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3,26,48,49	HA	10x20	35	295/40R20	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	4,26,48,49
21 Zoll / 21 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	10x21	35	285/35R21	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3,26,48,49	HA	10x21	35	285/35R21	10mm, 15mm	D	751207411006, -1506	M14x1,25x40, -45	4,26,48,49
	VA	10x21	35	295/35R21	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3,26,48,49	HA	10x21	35	295/35R21	10mm, 15mm	D	751207411006, -1506	M14x1,25x40, -45	4,26,48,49
22 Zoll / 22 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTR Spirit II	VA	9x22	30	265/30R22	10mm, 15mm	B	751207411004, -1504	M14x1,25x40, -45	3,26,48,49	HA	10x22	30	285/30R22	15mm, 20mm	B	751207411504, -2004	M14x1,25x45, -50	2,26,48,49
	VA	9x22	30	265/30R22	10mm, 15mm	B	751207411004, -1504	M14x1,25x40, -45	3,26,48,49	HA	10x22	30	295/30R22	15mm, 20mm	B	751207411504, -2004	M14x1,25x45, -50	2,26,48,49
	VA	10x22	30	285/30R22	5mm, 10mm	B	751207410504, -1004	M14x1,25x35, -40	3,26,48,49	HA	10x22	30	285/30R22	10mm	B	751207411004	M14x1,25x40	2,26,48,49
	VA	10x22	30	295/30R22	5mm, 10mm	B	751207410504, -1004	M14x1,25x35, -40	3,17,26,48,49	HA	10x22	30	295/30R22	10mm	B	751207411004	M14x1,25x40	2,26,48,49
	VA	10x22	30	285/30R22	5mm, 10mm	B	751207410504, -1004	M14x1,25x35, -40	3,26,48,49	HA	11,5x22	30	335/25R22	10mm	B	751207411004	M14x1,25x40	17,26,48,49
	VA	10x22	30	295/30R22	5mm, 10mm	B	751207410504, -1004	M14x1,25x35, -40	3,17,26,48,49	HA	11,5x22	30	335/25R22	10mm	B	751207411004	M14x1,25x40	17,26,48,49
23 Zoll / 23 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
Spirit II	VA	11x23	40	315/25R23	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,17,26,28,48,49	HA	11x23	40	315/25R23	ohne	B		M14x1,25x30	17,26,28,48,49
	VA	11x23	40	315/25R23	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,17,26,28,48,49	HA	11x23	40	315/25R23	15mm	B	751207411504	M14x1,25x45	4,17,26,28,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW X5M**20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	10x20	35	275/40R20	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x20	35	275/40R20	20mm	A	751207252501	M14x1,25x55	4,48,49

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	10x21	35	285/35R21	20mm	D	751207412006	M14x1,25x50	3,48,49	HA	10x21	35	285/35R21	20mm	A	751207252501	M14x1,25x55	4,48,49
	VA	10x21	35	295/35R21	20mm	D	751207412006	M14x1,25x50	3,48,49	HA	10x21	35	295/35R21	20mm	A	751207252501	M14x1,25x55	4,48,49

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	10x22	30	285/30R22	15mm	B	751207411504	M14x1,25x45	3,17,48,49	HA	10x22	30	285/30R22	15mm	C	751207251505	M14x1,25x45	4,48,49
Spirit II	VA	10x22	30	285/30R22	15mm	B	751207411504	M14x1,25x45	3,17,48,49	HA	11,5x22	30	335/25R22	10mm, 15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,25x40, -45	4,17,48,49

23 Zoll / 23 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
Spirit II	VA	11x23	40	315/25R23	5mm	B	751207411004	M14x1,25x40	3,48,49	HA	11x23	40	315/25R23	15mm	C	751207251505	M14x1,25x45	4,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW X6 E71																		
20 Zoll / 20 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS RACE LS RACE CS	VA	10x20	35	275/40R20	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3,22,48,49	HA	10x20	35	275/40R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4,22,48,49
	VA	10x20	35	295/40R20	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3,22,48,49	HA	10x20	35	295/40R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4,22,48,49
RACE GTP	VA	10x20	30	275/40R20	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3,22,48,49	HA	10x20	30	275/40R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4,22,48,49
	VA	10x20	30	295/40R20	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3,22,48,49	HA	10x20	30	295/40R20	10mm	A	751207251001	M14x1,25x40	4,22,48,49
Spirit II	VA	10x20	40	275/40R20	15mm	D	751207411506	M14x1,25x45	3,22,48,49	HA	10x20	40	275/40R20	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	4,22,48,49
	VA	10x20	40	295/40R20	15mm	D	751207411506	M14x1,25x45	3,22,48,49	HA	10x20	40	295/40R20	15mm	A	751207251501	M14x1,25x45	4,22,48,49
21 Zoll / 21 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	10x21	35	285/35R21	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x21	35	285/35R21	10mm,20mm	A	751207251001, -2001	M14x1,25x40, -45	4,48,49
	VA	10x21	35	295/35R21	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x21	35	295/35R21	10mm,20mm	A	751207251001, -2001	M14x1,25x40, -45	4,48,49
22 Zoll / 22 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	9x22	30	265/35R22	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,22,48,49	HA	10x22	30	285/30R22	10mm, 15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,25x40, -45	4,22,48,49
	VA	9x22	30	265/35R22	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,22,48,49	HA	10x22	30	295/30R22	10mm, 15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,25x40, -45	4,22,48,49
	VA	10x22	30	285/30R22	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,22,48,49	HA	10x22	30	285/30R22	10mm, 15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,25x40, -45	4,22,48,49
	VA	10x22	30	295/30R22	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,22,48,49	HA	10x22	30	295/30R22	10mm, 15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,25x40, -45	4,22,48,49
	VA	10x22	30	285/30R22	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,22,48,49	HA	11,5x22	30	335/25R22	10mm, 15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,25x40, -45	4,22,48,49
	VA	10x22	30	295/30R22	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,22,48,49	HA	11,5x22	30	335/25R22	10mm, 15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,25x40, -45	4,22,48,49
Spirit II	VA	9x22	30	265/35R22	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,48,49	HA	10x22	30	285/30R22	10mm, 15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,25x40, -45	4,48,49
	VA	9x22	30	265/35R22	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,48,49	HA	10x22	30	295/30R22	10mm, 15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,25x40, -45	4,48,49
	VA	10x22	30	285/30R22	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,48,49	HA	10x22	30	285/30R22	10mm, 15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,25x40, -45	4,48,49
	VA	10x22	30	295/30R22	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,48,49	HA	10x22	30	295/30R22	10mm, 15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,25x40, -45	4,48,49
	VA	10x22	30	285/30R22	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,48,49	HA	11,5x22	30	335/25R22	10mm, 15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,25x40, -45	4,48,49
	VA	10x22	30	295/30R22	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,48,49	HA	11,5x22	30	335/25R22	10mm, 15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,25x40, -45	4,48,49
Spirit II	VA	9x22	30	265/35R22	15mm	B	751207411504	M14x1,25x45	3,23,48,49	HA	10x22	30	285/30R22	20mm	C	751207252005	M14x1,25x50	4,23,48,49
	VA	9x22	30	265/35R22	15mm	B	751207411504	M14x1,25x45	3,23,48,49	HA	10x22	30	295/30R22	20mm	C	751207252005	M14x1,25x50	4,23,48,49
	VA	10x22	30	285/30R22	15mm	B	751207411504	M14x1,25x45	3,23,48,49	HA	10x22	30	285/30R22	20mm	C	751207252005	M14x1,25x50	4,23,48,49
	VA	10x22	30	295/30R22	15mm	B	751207411504	M14x1,25x45	3,23,48,49	HA	10x22	30	295/30R22	20mm	C	751207252005	M14x1,25x50	4,23,48,49
	VA	10x22	30	285/30R22	15mm	B	751207411504	M14x1,25x45	3,23,48,49	HA	11,5x22	30	335/25R22	10mm, 15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,25x40, -45	4,23,48,49
	VA	10x22	30	295/30R22	15mm	B	751207411504	M14x1,25x45	3,23,48,49	HA	11,5x22	30	335/25R22	10mm, 15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,25x40, -45	4,23,48,49
23 Zoll / 23 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
Spirit II	VA	11x23	40	315/25R23	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,28,48,49	HA	11x23	40	315/25R23	ohne	C	with Centerring	M14x1,25x30	28,48,49
	VA	11x23	40	315/25R23	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,28,48,49	HA	11x23	40	315/25R23	20mm,25mm	C	751207252005, -2505	M14x1,25x50, -55	4,28,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW X6M																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	10x20	35	275/40R20	10mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x20	35	275/40R20	20mm	A	751207252501	M14x1,25x55	4,48,49
21 Zoll / 21 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTR	VA	10x21	35	285/35R21	20mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x21	35	285/35R21	25mm	A	751207251001, -2001	M14x1,25x40, -45	4,48,49
	VA	10x21	35	295/35R21	20mm	D	751207411006	M14x1,25x40	3,48,49	HA	10x21	35	295/35R21	25mm	A	751207251001, -2001	M14x1,25x40, -45	4,48,49
22 Zoll / 22 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTR Spirit II	VA	10x22	30	285/30R22	15mm	B	751207411504	M14x1,25x45	3,48,49	HA	10x22	30	285/30R22	20mm	C	751207252005	M14x1,25x50	4,48,49
	VA	10x22	30	285/30R22	15mm	B	751207411504	M14x1,25x45	3,48,49	HA	11,5x22	30	335/25R22	10mm, 15mm	C	751207251005, -1505	M14x1,25x40, -45	4,48,49
23 Zoll / 23 Inch																		
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
Spirit II	VA	11x23	40	315/25R23	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,48,49	HA	11x23	40	315/25R23	ohne	C	with Centerring	M14x1,25x30	48,49
	VA	11x23	40	315/25R23	5mm	B	751207410504	M14x1,25x35	3,48,49	HA	11x23	40	315/25R23	20mm,25mm	C	751207252005, -2505	M14x1,25x50, -55	4,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW Z3 R/C Roadster / Coupe

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49
RACE CS	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	9,5x19	35	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x28	23, 48, 49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	9,5x19	42	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x28	23, 48, 49
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	9,5x19	42	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x28	23, 48, 49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW Z3M M-Roadster / M-Coupe**19 Zoll / 19 Inch**

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bold	Auflagen Remarks
RACE GTS RACE CS	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	9,5x19	35	255/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	48, 49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	9,5x19	42	255/30R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	48, 49
Spirit II	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x28	48, 49	HA	9,5x19	45	255/30R19	25mm	A	751207252501	M12x1,5x55	48, 49

Instructions

Price list wheels

Spacer price list

Table of contents

Wheels overview

Overview screws / wheel typ

BMW Z4 E85

18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x18	35	245/35R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x18	35	255/35R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS, RACE CS	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	35	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	35	265/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	42	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	42	265/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	40	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	40	265/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS, RACE CS, RACE LS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
Spirit II	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	12.49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW Z4M E85

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	9,5x19	35	265/30R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
RACE CS	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	9,5x19	35	275/30R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	9,5x19	42	265/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	9,5x19	42	275/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	9,5x19	40	265/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	9,5x19	40	275/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	35	275/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x35	4,12,48,49
RACE CS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	35	285/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,10,12,48,49
RACE LS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	35	295/25R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,10,12,48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	46	275/25R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,12,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	46	285/25R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,10,12,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	46	295/25R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,10,12,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	40	275/25R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,12,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	40	285/25R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,10,12,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	40	295/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,10,12,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW Z4 E85**18 Zoll / 18 Inch**

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x18	35	245/35R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x18	35	255/35R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS, RACE CS	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	35	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	35	265/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	42	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	42	265/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	40	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	40	265/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS, RACE CS, RACE LS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
Spirit II	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	12.49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW Z4M E85

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	35	265/30R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
RACE CS	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	35	275/30R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	42	265/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	42	275/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	40	265/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48,49	HA	9,5x19	40	275/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	35	275/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x35	4,12,48,49
RACE CS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	35	285/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,10,12,48,49
RACE LS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	35	295/25R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,10,12,48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	46	275/25R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,12,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	46	285/25R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,10,12,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	46	295/25R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,10,12,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	40	275/25R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,12,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	40	285/25R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,10,12,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	40	295/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,10,12,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW Z4 E85

18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x18	35	245/35R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x18	35	255/35R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS, RACE CS	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	35	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	35	265/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	42	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	42	265/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	40	255/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	40	265/30R19	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS, RACE CS, RACE LS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
Spirit II	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	12.49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW Z4M E85

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	9,5x19	35	265/30R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
RACE CS	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	9,5x19	35	275/30R19	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	9,5x19	42	265/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	9,5x19	42	275/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	9,5x19	40	265/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	9,5x19	40	275/30R19	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	35	275/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x35	4,12,48,49
RACE CS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	35	285/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,10,12,48,49
RACE LS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	35	295/25R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,10,12,48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	46	275/25R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,12,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	46	285/25R20	20mm	A	751207252001	M12x1,5x50	4,10,12,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	46	295/25R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,10,12,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	40	275/25R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,12,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	40	285/25R20	15mm	A	751207251501	M12x1,5x45	4,10,12,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	40	295/25R20	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,10,12,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ

BMW Z4 E89, ZR

18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	7,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x18	35	245/35R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x18	35	225/40R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x18	35	255/35R18	ohne	A		M12x1,5x30	48.49

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE CS RACE GTS	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x19	30	255/30R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,12,48,49
	VA	8,5x19	30	225/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	35	255/30R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,12,48,49
	VA	8,5x19	30	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	9,5x19	35	265/30R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	4,12,48,49
RACE GTP	VA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49	HA	8,5x19	38	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	38	225/35R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	3,11,48,49	HA	8,5x19	38	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,12,48,49
	VA	8,5x19	38	235/35R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	3,11,48,49	HA	9,5x19	42	265/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,12,48,49
Spirit II	VA	8,5x19	35	235/35R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	3,11,48,49	HA	8,5x19	35	235/35R19	ohne	A		M12x1,5x30	48.49
	VA	8,5x19	35	225/35R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	3,11,48,49	HA	8,5x19	35	255/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,12,48,49
	VA	8,5x19	35	235/35R19	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	3,11,48,49	HA	9,5x19	40	265/30R19	10mm	A	751207251001	M12x1,5x40	4,12,48,49

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre Size	Distanzscheibe Spacer	System	Distanzscheiben Nummer Spacer Number	Radschrauben Bolt	Auflagen Remarks
RACE GTS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	10mm, 15mm	A	751207251001, -1501	M12x1,5x40, -45	2,12,49
RACE CS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	35	275/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
RACE LS	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	35	285/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
RACE GTP	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	10mm, 15mm	A	751207251001, -1501	M12x1,5x40	4,12,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	46	275/25R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	2,12,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	46	285/25R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	2,12,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	46	295/25R20	5mm	A	751207250501	M12x1,5x35	2,12,48,49
Spirit II	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	8,5x20	35	235/30R20	10mm, 15mm	A	751207251001, -1501	M12x1,5x40, -45	4,12,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	40	275/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	40	285/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49
	VA	8,5x20	35	235/30R20	ohne	A		M12x1,5x30	11,48,49	HA	10x20	40	295/25R20	ohne	A		M12x1,5x30	12,48,49

Instructions
Price list wheels
Spacer price list
Table of contents
Wheels overview
Overview screws / wheel typ